RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile 1-10V | Power supply for LED - constant tension 100W 24Vdc - Dimmable 1-10V

Codice prodotto	ALPKL28424
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Regulation type: CV
Insulation class: II
PF correction: With PFC
Dimmable: yes
Dimming: 1-10V
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 220-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.95
Power: 100W
Output voltage: 24V
Corrente d\'uscita: 200-4170mA
Protections: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 210 x 67 x 34mm
Cooling: passive
Weight: 0.31kg
Housing material: Plastico
Color: White
Connections: screw terminals

Thermal characteristics
Working temperature: -20/45°C
Housing temperature: 85°C
 |
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 100W
Tensione d\'uscita: 24V
Corrente d\'uscita: 200-4170mA
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 67 x 34mm
Raffreddamento: passivo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL28424
Codice produttore	KL284-24
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443673021
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	72.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alfa | Join | Alimentatore | Alimentatori | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Energia
Descrizione breve	Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile 1-10V | Power supply for LED - constant tension 100W 24Vdc - Dimmable 1-10V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Regulation type: CV Insulation class: II PF correction: With PFC Dimmable: yes Dimming: 1-10V Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 220-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.95 Power: 100W Output voltage: 24V Corrente d\'uscita: 200-4170mA Protections: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 210 x 67 x 34mm Cooling: passive Weight: 0.31kg Housing material: Plastico Color: White Connections: screw terminals Thermal characteristics Working temperature: -20/45°C Housing temperature: 85°C | Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 1-10V Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 220-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.95 Potenza: 100W Tensione d\'uscita: 24V Corrente d\'uscita: 200-4170mA Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 210 x 67 x 34mm Raffreddamento: passivo Peso: 0.31kg Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 85°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9