RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per LED a tensione costante 120W - 12Vdc - Waterproof | Power supply 120W - 12Vdc - Waterproof - IP67

Codice prodotto	ALPKL45602
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Regulation type: CV
Insulation class: II
PF correction: Without PFC
Dimmable: no
Protection grade: IP67

Electrical characteristics
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.5
Power: 120W
Output voltage: 12V
Corrente d\'uscita: 10000mA
Load regulation: ±2%
Line regulation: ±1%
Output voltage tolerance: ±5%
Ripple: <200mV
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 203 x 70 x 45mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: Grey
Connections: wires

Thermal characteristics
Working temperature: -20/45°C
Housing temperature: 85°C
 |
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 120W
Tensione d\'uscita: 12V
Corrente d\'uscita: 10000mA
Regolazione di carico: ±2%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL45602
Codice produttore	KL456-02
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443631717
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	55.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alpha | Energia | Alimentatore | Alimentatori | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica | Join
Descrizione breve	Alimentatore per LED a tensione costante 120W - 12Vdc - Waterproof | Power supply 120W - 12Vdc - Waterproof - IP67

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Regulation type: CV Insulation class: II PF correction: Without PFC Dimmable: no Protection grade: IP67 Electrical characteristics AC Input voltage: 230Vac Input voltage tolerance: ±10% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.5 Power: 120W Output voltage: 12V Corrente d\'uscita: 10000mA Load regulation: ±2% Line regulation: ±1% Output voltage tolerance: ±5% Ripple: <200mV Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 203 x 70 x 45mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Grey Connections: wires Thermal characteristics Working temperature: -20/45°C Housing temperature: 85°C | Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Senza PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP67 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 120W Tensione d\'uscita: 12V Corrente d\'uscita: 10000mA Regolazione di carico: ±2% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Ripple: <200mV Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 203 x 70 x 45mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Grigio Connessioni: fili liberi

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9