RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 1W Led emergency lamp - 230V - IP44 | Lampada d\'emergenza led 1W - 230V - IP44

Codice prodotto	ALPKL99430
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Luce di emergenza led a montaggio da incasso.
Indicatore verde di funzionamento.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo lilluminazione di sicurezza necessaria a muoversi nellambiente per circa tre ore.
Funzionamento SE: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, lapparecchio di illuminazione integrato, si accende.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²
Installazione: ad incasso
Grado di protezione: IP44

Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

Batteria LiFePO4
Tensione: 3,2V
Capacità: 1500mA

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø61.1mm
Dimensioni: 61.1mm

Caratteristiche di Illuminazione
Flusso: 135lm

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6000K
 |
Mechanical characteristics
Diameter: ø61.1mm
Size: 61.1mm

Lighting characteristics
Light flux: 135lm

Electrical characteristics
Power: 1W

Light Source characteristics
Color temperature: 6000K

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL99430
Codice produttore	KL994-30
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443648364
Classe ETIM	EC001957
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	62.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Sistemi di emergenza | Lampade d\'emergenza | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Emergenza | Elettronica | Alpha | Alfa
Descrizione breve	1W Led emergency lamp - 230V - IP44 | Lampada d\'emergenza led 1W - 230V - IP44

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Luce di emergenza led a montaggio da incasso. Indicatore verde di funzionamento. In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo lilluminazione di sicurezza necessaria a muoversi nellambiente per circa tre ore. Funzionamento SE: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, lapparecchio di illuminazione integrato, si accende. Dati tecnici Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz Classe di isolamento: II Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm² Installazione: ad incasso Grado di protezione: IP44 Tempo di ricarica: 24h Autonomia in caso di black-out: circa 3h Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C Batteria LiFePO4 Tensione: 3,2V Capacità: 1500mA Caratteristiche Meccaniche Diametro: ø61.1mm Dimensioni: 61.1mm Caratteristiche di Illuminazione Flusso: 135lm Caratteristiche Elettriche Potenza: 1W Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 6000K | Mechanical characteristics Diameter: ø61.1mm Size: 61.1mm Lighting characteristics Light flux: 135lm Electrical characteristics Power: 1W Light Source characteristics Color temperature: 6000K
Completezza BMEcat	57.38