RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Caricatore USB da auto 15W - 2 porte - 1x tipo C + 1x 5V 2.4A

Codice prodotto	ALPKR115
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per auto
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc
Tensione d\'uscita: 5V
Corrente d\'uscita: 2400mA

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 60 x 25.8 x 25.8mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
 |
General characteristics
Suitable for: Smartphone
Technology: not insulated dc-dc switching

Electrical characteristics
Internal connection: common negative
DC Input voltage: 12-24Vdc
Output voltage: 5V
Corrente d\'uscita: 2400mA

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 60 x 25.8 x 25.8mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: Black
Connectors: USB type "A", USB type"C"

Thermal characteristics
Working temperature: 0/30°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKR115

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	KR115
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443692152
Classe ETIM	EC003890
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	10.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per auto
Codice famiglia statistica	941-1394-1405
Keyword	Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Join | Alimentatore | Caricabatteria usb per cellulare | Energia
Descrizione breve	Caricatore USB da auto 15W - 2 porte - 1x tipo C + 1x 5V 2.4A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Adatto per: Smartphone Tecnologia: dc-dc switching non isolato Caratteristiche Elettriche Collegamento interno: negativo comune Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc Tensione d\'uscita: 5V Corrente d\'uscita: 2400mA Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 60 x 25.8 x 25.8mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/30°C | General characteristics Suitable for: Smartphone Technology: not insulated dc-dc switching Electrical characteristics Internal connection: common negative DC Input voltage: 12-24Vdc Output voltage: 5V Corrente d\'uscita: 2400mA Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 60 x 25.8 x 25.8mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connectors: USB type "A", USB type"C" Thermal characteristics Working temperature: 0/30°C
Completezza BMEcat	70