RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 30W USB Car charger with Power Delivery - 2 ports - 1x type C PD + 1x 5V 2.4A | Caricatore USB da auto 30W Power Delivery - 2 porte - 1x tipo C PD + 1x 5V 2.4A

Codice prodotto	ALPKR130
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per auto
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Carica rapida: Power Delivery 3.0

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc
Potenza: 30W
Corrente d\'uscita: 3000mA
Tensione d\'uscita: 5-12V
Regolazione di carico: ±5%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±10%
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
 |
General characteristics
Technology: not insulated dc-dc switching
Quick charge: Power Delivery 3.0

Electrical characteristics
Internal connection: common negative
DC Input voltage: 12-24Vdc
Power: 30W
Corrente d\'uscita: 3000mA
Tensione d\'uscita: 5-12V
Load regulation: ±5%
Output voltage tolerance: ±10%
Protections: corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: Black
Connectors: USB type "A", USB type"C"

Thermal characteristics
Working temperature: 0/30°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKR130
Codice produttore	KR130
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443648005
Classe ETIM	EC003890
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	20.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per auto
Codice famiglia statistica	941-1394-1405
Keyword	Join | Caricabatteria usb per cellulare | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Alimentatore

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	30W USB Car charger with Power Delivery - 2 ports - 1x type C PD + 1x 5V 2.4A | Caricatore USB da auto 30W Power Delivery - 2 porte - 1x tipo C PD + 1x 5V 2.4A
Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tecnologia: dc-dc switching non isolato Carica rapida: Power Delivery 3.0 Caratteristiche Elettriche Collegamento interno: negativo comune Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc Potenza: 30W Corrente d\'uscita: 3000mA Tensione d\'uscita: 5-12V Regolazione di carico: ±5% Tolleranza tensione d\'uscita: ±10% Protezioni: corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/30°C | General characteristics Technology: not insulated dc-dc switching Quick charge: Power Delivery 3.0 Electrical characteristics Internal connection: common negative DC Input voltage: 12-24Vdc Power: 30W Corrente d\'uscita: 3000mA Tensione d\'uscita: 5-12V Load regulation: ±5% Output voltage tolerance: ±10% Protections: corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connectors: USB type "A", USB type"C" Thermal characteristics Working temperature: 0/30°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	70