RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 500mA - Con connettori F | Power supply for TV amplifiers - 12V 500mA - With F connectors

Codice prodotto	ALPKT500
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per amplificatori TV
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 6W
Tensione d\'uscita: 12V
Corrente d\'uscita: 500mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±3%
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 64 x 36 x 26.2mm
Colore: Nero
Cavo d\'ingresso: integrato 1m da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
 |
General characteristics
Technology: switching
Construction: desktop
Regulation type: CV
Insulation class: II
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Frequency: 50/60Hz
Power: 6W
Output voltage: 12V
Corrente d\'uscita: 500mA
Load regulation: ±5%
Line regulation: ±3%
Ripple: <150mV
Protections: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 64 x 36 x 26.2mm
Color: Black
Input cable: integrato 1m da Spina Europa

Thermal characteristics
Working temperature: -10/30°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKT500
Codice produttore	KT500
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443679450
Classe ETIM	EC002540
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	12.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per amplificatori TV
Codice famiglia statistica	941-1468-1614
Keyword	Join | Alimentatori | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Alimentatore
Descrizione breve	Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 500mA - Con connettori F | Power supply for TV amplifiers - 12V 500mA - With F connectors

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Frequenza: 50/60Hz Potenza: 6W Tensione d\'uscita: 12V Corrente d\'uscita: 500mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±3% Ripple: <150mV Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 64 x 36 x 26.2mm Colore: Nero Cavo d\'ingresso: integrato 1m da Spina Europa Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/30°C | General characteristics Technology: switching Construction: desktop Regulation type: CV Insulation class: II Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Frequency: 50/60Hz Power: 6W Output voltage: 12V Corrente d\'uscita: 500mA Load regulation: ±5% Line regulation: ±3% Ripple: <150mV Protections: sovraccarico, sovratensione, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 64 x 36 x 26.2mm Color: Black Input cable: integrato 1m da Spina Europa Thermal characteristics Working temperature: -10/30°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62