# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Lampadina a Led E27 - 8W - 230Vac - Bianco naturale

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPLBG458NW |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Classic |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General characteristics<br />
Lamp type: Mini-Bulb<br />
Lifetime: 15000h<br />
On-off cycles: 10000 cicli<br />
Survival Factor: 0.9<br />
Photobiological Risk: Exempt<br />
<br />
Mechanical characteristics<br />
Socket: E27<br />
Length: 45mm<br />
Width: 45mm<br />
Diameter: ø45mm<br />
Size: 45mm x 45mm x 45mm x 80mm<br />
Body color: White<br />
Diffusor: Opaque Polycarbonate<br />
<br />
Lighting characteristics<br />
Light color: Natural white<br />
Light flux: 710lm<br />
CRI: 80<br />
Emission Angle: 240°<br />
Starting Time: 0.2s<br />
Lumen maintenance factor: 0.96<br />
SDCM: 6<br />
<br />
Electrical characteristics<br />
Classe energetica: F<br />
Power: 8W<br />
Displacement Factor: 0.5<br />
AC Input voltage: 230Vac<br />
Input voltage tolerance: ±10%<br />
Input frequency: 50-60Hz<br />
Dimmable: no<br />
<br />
Light Source characteristics<br />
Color temperature: 4000K<br />
<br />
Thermal characteristics<br />
Working temperature: -10 / 40°C<br />
 | <br />
Caratteristiche Generali<br />
Tipo lampada: Mini-Bulbo<br />
Tempo di vita L70B50: 15000h<br />
Numero cicli di accensione: 10000 cicli<br />
Fattore di sopravvivenza: 0.9<br />
Rischio fotobiologico: Esente<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Attacco: E27<br />
Lunghezza: 45mm<br />
Larghezza: 45mm<br />
Diametro: ø45mm<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPLBG458NW |
| **Codice produttore** | LBG45/8NW |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443673953 |
| **Classe ETIM** | EC001959 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 2.50 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 10 |
| **Quantita multipla** | 10 |
| **Quantita cartone** | 100 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Illuminazione / Lampade a Led / Lampade a Led Classic |
| **Codice famiglia statistica** | 769-824-1368 |
| **Keyword** | Lampade \| Lampadina \| Lampadine \| Incandescenza \| Alpha elettronica \| Alpha \| Elettronica \| Alfa \| Jolight \| Illuminazione \| Lampada \| Lampade led \| Sorgenti luminose \| Lampada led |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione breve** | Lampadina a Led E27 - 8W - 230Vac - Bianco naturale |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />General characteristics<br /><br />Lamp type: Mini-Bulb<br /><br />Lifetime: 15000h<br /><br />On-off cycles: 10000 cicli<br /><br />Survival Factor: 0.9<br /><br />Photobiological Risk: Exempt<br /><br /><br /><br />Mechanical characteristics<br /><br />Socket: E27<br /><br />Length: 45mm<br /><br />Width: 45mm<br /><br />Diameter: ø45mm<br /><br />Size: 45mm x 45mm x 45mm x 80mm<br /><br />Body color: White<br /><br />Diffusor: Opaque Polycarbonate<br /><br /><br /><br />Lighting characteristics<br /><br />Light color: Natural white<br /><br />Light flux: 710lm<br /><br />CRI: 80<br /><br />Emission Angle: 240°<br /><br />Starting Time: 0.2s<br /><br />Lumen maintenance factor: 0.96<br /><br />SDCM: 6<br /><br /><br /><br />Electrical characteristics<br /><br />Classe energetica: F<br /><br />Power: 8W<br /><br />Displacement Factor: 0.5<br /><br />AC Input voltage: 230Vac<br /><br />Input voltage tolerance: ±10%<br /><br />Input frequency: 50-60Hz<br /><br />Dimmable: no<br /><br /><br /><br />Light Source characteristics<br /><br />Color temperature: 4000K<br /><br /><br /><br />Thermal characteristics<br /><br />Working temperature: -10 / 40°C<br /><br /> \| <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Tipo lampada: Mini-Bulbo<br /><br />Tempo di vita L70B50: 15000h<br /><br />Numero cicli di accensione: 10000 cicli<br /><br />Fattore di sopravvivenza: 0.9<br /><br />Rischio fotobiologico: Esente<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Attacco: E27<br /><br />Lunghezza: 45mm<br /><br />Larghezza: 45mm<br /><br />Diametro: ø45mm<br /><br />Dimensioni: 45mm x 45mm x 45mm x 80mm<br /><br />Colore corpo: Bianco<br /><br />Diffusore: Policarbonato opaco<br /><br /><br /><br />Caratteristiche di Illuminazione<br /><br />Colore: Bianco naturale<br /><br />Flusso: 710lm<br /><br />CRI: 80<br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 64.32 |