RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Polished Led lamp support - Metallic - G4 | Supporto lucido da incasso per lampada led - metallico - G4

Codice prodotto	ALPLS280114L
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Supporti per lampade / Metallici
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Diametro: ø68mm
Dimensioni: 68mm x 21mm
Foro incasso: ø58mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Lucido
Finitura: Lucida
Diffusore: Vetro opaco
Orientabile: no

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 20W
 |
Mechanical characteristics
Socket: G4
Diameter: ø68mm
Size: 68mm x 21mm
Recessed-mounting hole: ø58mm
Protection grade: IP20
Body material: Painted aluminum
Body color: Polished
Finishing: Shiny
Diffusor: Opaque glass
Adjustable swivel: no

Electrical characteristics
Max. installable power: 20W

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALPLS280114L
Codice produttore	LS280-114L
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443620391
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Supporti per lampade / Metallici
Codice famiglia statistica	769-1275-1523
Keyword	Jolight | Illuminazione | Alpha elettronica | Alpha | Soluzioni per interno | Supporto gu10 | Supporto lampade | Supporto | Supporti lampade | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Polished Led lamp support - Metallic - G4 | Supporto lucido da incasso per lampada led - metallico - G4

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Meccaniche Attacco: G4 Diametro: ø68mm Dimensioni: 68mm x 21mm Foro incasso: ø58mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Lucido Finitura: Lucida Diffusore: Vetro opaco Orientabile: no Caratteristiche Elettriche Potenza max installabile: 20W | Mechanical characteristics Socket: G4 Diameter: ø68mm Size: 68mm x 21mm Recessed-mounting hole: ø58mm Protection grade: IP20 Body material: Painted aluminum Body color: Polished Finishing: Shiny Diffusor: Opaque glass Adjustable swivel: no Electrical characteristics Max. installable power: 20W
Completezza BMEcat	59.36