RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Monocrystalline solar panel - 0,5W - 2V | Pannello fotovoltaico Monocristallino - 0,5W - 2V

Codice prodotto	ALPMM001
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Fotovoltaico / Pannelli Solari
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Power: 0Wp
Voc Voltage: 2V
Isc Current: 0.25A
Operating Voltage (Vmp): 2V
Operating Current (Imp): 0.21A

Mechanical Characteristics
Panel Type: mini
Width: 60mm
Length: 60mm
Thickness: 3mm

Cells Features
Cell Type: Mini
Cell Size: 60 x 60mm
 |
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 0Wp
Tensione Voc: 2V
Corrente Isc: 0.25A
Tensione operativa (Vmp): 2V
Corrente operativa (Imp): 0.21A

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: mini
Larghezza: 60mm
Lunghezza: 60mm
Spessore: 3mm

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mini
Dimensioni cella: 60 x 60mm

I mini pannelli solari ALPHA SOLAR sono devono essere considerati dei componenti da integrare in una struttura che protegga l\'ingresso di acqua/umidità dal retro del pannello stesso e che limiti l\'ossidazione delle saldature dai cavi e dalle saldature poste sempre sul retro.
L\'applicazione tipica di questi pannelli è in elettronica didattica/hobby e robotica.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPMM001
Codice produttore	MM001

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443594050
Classe ETIM	EC001746
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	7.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Fotovoltaico / Pannelli Solari
Codice famiglia statistica	941-1414-1627
Keyword	Fotovoltaico | Alpha solar | Modulo solare | Modulo fotovoltaico | Pannello fotovoltaico | Pannelli fotovoltaici | Pannelli solari | Pannello solare | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Monocrystalline solar panel - 0,5W - 2V | Pannello fotovoltaico Monocristallino - 0,5W - 2V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Power: 0Wp Voc Voltage: 2V Isc Current: 0.25A Operating Voltage (Vmp): 2V Operating Current (Imp): 0.21A Mechanical Characteristics Panel Type: mini Width: 60mm Length: 60mm Thickness: 3mm Cells Features Cell Type: Mini Cell Size: 60 x 60mm | Caratteristiche Elettriche Potenza: 0Wp Tensione Voc: 2V Corrente Isc: 0.25A Tensione operativa (Vmp): 2V Corrente operativa (Imp): 0.21A Caratteristiche meccaniche Tipo pannello: mini Larghezza: 60mm Lunghezza: 60mm Spessore: 3mm Caratteristiche Celle Tipo cella: Mini Dimensioni cella: 60 x 60mm I mini pannelli solari ALPHA SOLAR sono devono essere considerati dei componenti da integrare in una struttura che protegga l\'ingresso di acqua/umidità dal retro del pannello stesso e che limiti l\'ossidazione delle saldature dai cavi e dalle saldature poste sempre sul retro. L\'applicazione tipica di questi pannelli è in elettronica didattica/hobby e robotica.
Completezza BMEcat	65.69