RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 2x0,08mm² shieded flat cable | Cavo piattina schermata 2x0,08mm² - Nero

Codice prodotto	ALPWTR280
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Cavo in matassa / Cavi schermati per elettronica
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General characteristics
Application (CPR): Mobile laying

Physical Characteristics
Length: 100m
Width: 2.4mm
Thickness: 5mm
Jacket Material: PVC
Jacket Color: Black
Cable Formation: 2x0.08mm²
Conductors Insulating Material: PE
Conductors Material: Pure Copper
Conductors Formation: 10x0.1mm
Conductors Color: Bianco / Rosso
Schermatura: Braid
 |
Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Larghezza: 2.4mm
Spessore: 5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2x0.08mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 10x0.1mm
Colore conduttori: Bianco / Rosso
Schermatura: Calza

DATI DI CATALOGO

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPWTR280
Codice produttore	WTR280
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443023109
Classe ETIM	EC003250
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.25
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	400
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Cavo in matassa / Cavi schermati per elettronica
Codice famiglia statistica	826-978
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Cavo | Cavo in matassa | Cavi | Cavi schermati per elettronica
Descrizione breve	2x0,08mm² shieded flat cable | Cavo piattina schermata 2x0,08mm² - Nero

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Application (CPR): Mobile laying Physical Characteristics Length: 100m Width: 2.4mm Thickness: 5mm Jacket Material: PVC Jacket Color: Black Cable Formation: 2x0.08mm² Conductors Insulating Material: PE Conductors Material: Pure Copper Conductors Formation: 10x0.1mm Conductors Color: Bianco / Rosso Schermatura: Braid | Caratteristiche generali Applicazione CPR: Posa mobile Caratteristiche fisiche Lunghezza: 100m Larghezza: 2.4mm Spessore: 5mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 2x0.08mm² Materiale isolante conduttori: PE Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 10x0.1mm Colore conduttori: Bianco / Rosso Schermatura: Calza
Completezza BMEcat	60.98