RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Cavo microfonico 1x0,38mm² | 1x0,38mm² microphone cable

Codice prodotto	ALPWTR80
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Cavo in matassa / Cavi audio/microfonici
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General characteristics
Application: For indoors laying
Application (CPR): Mobile laying

Physical Characteristics
Length: 100m
Outer Diameter: ø3.7mm
Jacket Material: PVC
Jacket: ø3.7mm PVC
Jacket Color: Black
Cable Formation: 1x0.35mm²
Conductors Insulating Material: PE
Conductors Material: Pure Copper
Conductors Formation: 12x0.19mm
Schermatura: Braid
 |
Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Diametro esterno: ø3.7mm
Materiale guaina: PVC
Guaina: ø3.7mm PVC
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 1x0.35mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 12x0.19mm
Schermatura: Calza

DATI DI CATALOGO

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPWTR80
Codice produttore	WTR80
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443022676
Classe ETIM	EC000019
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.28
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	400
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Cavo in matassa / Cavi audio/microfonici
Codice famiglia statistica	826-1017
Keyword	Cavo | Cavi audio/microfonici | Cavo in matassa | Cavi | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Cavo microfonico 1x0,38mm² | 1x0,38mm² microphone cable

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Application: For indoors laying Application (CPR): Mobile laying Physical Characteristics Length: 100m Outer Diameter: ø3.7mm Jacket Material: PVC Jacket: ø3.7mm PVC Jacket Color: Black Cable Formation: 1x0.35mm² Conductors Insulating Material: PE Conductors Material: Pure Copper Conductors Formation: 12x0.19mm Schermatura: Braid | Caratteristiche generali Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Posa mobile Caratteristiche fisiche Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø3.7mm Materiale guaina: PVC Guaina: ø3.7mm PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 1x0.35mm² Materiale isolante conduttori: PE Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 12x0.19mm Schermatura: Calza
Completezza BMEcat	62.14