RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Cavo microfonico bilanciato 2x0,35mm² - Con riempimento in cotone | 2x0.35mm² microphone cable with cotton filling

Codice prodotto	ALPWTR86
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Cavo in matassa / Cavi audio/microfonici
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Application: For indoors laying
Application (CPR): Mobile laying

Physical Characteristics
Length: 100m
Outer Diameter: ø6.3mm

Caratteristiche fisiche
Forma: Rotondo

Physical Characteristics
Jacket Material: PVC
Jacket: ø6.3mm PVC
Jacket Color: Black
Cable Formation: 2x0.35mm²
Conductors Insulating Material: PE
Conductors Material: tinned copper
Conductors Formation: 11x0.2mm
Schermatura: Braid
Riempimento: Cotton

Electrical Characteristics
Conductor Resistance: =58Ohm/Km @20°C

Temperature
Temperature: -20 / 65°C
 |
Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Diametro esterno: ø6.3mm
Forma: Rotondo
Materiale guaina: PVC
Guaina: ø6.3mm PVC
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2x0.35mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Formazione conduttori: 11x0.2mm
Schermatura: Calza
Riempimento: Cotone

Caratteristiche elettriche
Resistenza conduttori: =58Ohm/Km @20°C

Temperatura
Temperatura: -20 / 65°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPWTR86
Codice produttore	WTR86
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443022706
Classe ETIM	EC001579
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.68
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	400
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Cavo in matassa / Cavi audio/microfonici
Codice famiglia statistica	826-1017
Keyword	Cavi | Cavo | Cavo in matassa | Cavi audio/microfonici | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Cavo microfonico bilanciato 2x0,35mm² - Con riempimento in cotone | 2x0.35mm² microphone cable with cotton filling

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Application: For indoors laying Application (CPR): Mobile laying Physical Characteristics Length: 100m Outer Diameter: ø6.3mm Caratteristiche fisiche Forma: Rotondo Physical Characteristics Jacket Material: PVC Jacket: ø6.3mm PVC Jacket Color: Black Cable Formation: 2x0.35mm² Conductors Insulating Material: PE Conductors Material: tinned copper Conductors Formation: 11x0.2mm Schermatura: Braid Riempimento: Cotton Electrical Characteristics Conductor Resistance: =58Ohm/Km @20°C Temperature Temperature: -20 / 65°C | Caratteristiche generali Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Posa mobile Caratteristiche fisiche Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø6.3mm Forma: Rotondo Materiale guaina: PVC Guaina: ø6.3mm PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 2x0.35mm² Materiale isolante conduttori: PE Materiale conduttori: Rame stagnato Formazione conduttori: 11x0.2mm Schermatura: Calza Riempimento: Cotone Caratteristiche elettriche Resistenza conduttori: =58Ohm/Km @20°C Temperatura Temperatura: -20 / 65°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	64.15