RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Alimentatore montante 110-230VAC/55VDC 120W, sistema ViP, montaggio DIN 4 moduli | Alimentatore montante 110-230VAC/55VDC 120W, sistema ViP, montaggio DIN 4 moduli

Codice prodotto	COE1441A
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Alimentatore di montante per sistema ViP, ingresso 110?230VAC, uscita 55VDC (120W). Montaggio su barra din (4 moduli). Dimensioni 65x125x107mm | Alimentatore di montante per sistema ViP, ingresso 110?230VAC, uscita 55VDC (120W). Montaggio su barra din (4 moduli). Dimensioni 65x125x107mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE1441A
Codice produttore	1441A
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903222371
Classe ETIM	EC001089
Versione ETIM	8
Electrocod	0423
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI
Prezzo pubblico	341.92

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	poe videocitofono | porter ip | portiere elettrico ip | power over ethernet | pulsantiera ip | pulsantiera videocitofono | rete videocitofono | sicurezza residenziale | sistema ip | sistema videocitofono ip | sistema vip | smart home videocitofono | targa condominio ip | targa esterna ip | targa videocitofono | tecnologia ip | videocitofonia digitale | videocitofonia ethernet | videocitofonia ip | videocitofonia wireless | videocitofono digitale | videocitofono ip | videocitofono smartphone | videocitofono tablet | videoportiere digitale | videoportiere ip | videocitofonia digitale | alimentazione poe | app controllo | app videocitofono | automazione casa | casa intelligente | citofonia digitale | citofonia ip | collegamento ethernet | controllo accessi | controllo da remoto | controllo remoto casa | controllo remoto videocitofono | domotica videocitofonia | inoltro smartphone | integrazione sistemi | notifiche push | pannello chiamata | app videocitofono | automazione casa | casa intelligente | chiamata smartphone | citofonia digitale | citofonia ip | videoportiere ip | videoportiere digitale | videocitofono tablet | videocitofono smartphone | collegamento ethernet | controllo accessi | controllo da remoto | controllo remoto casa | controllo remoto videocitofono | domotica videocitofonia | inoltro smartphone | integrazione sistemi | notifiche push | pannello chiamata | poe videocitofono | porter ip | portiere elettrico ip | power over ethernet | pulsantiera ip | pulsantiera videocitofono | rete videocitofono | sicurezza residenziale | sistema ip | sistema videocitofono ip | sistema vip | smart home videocitofono | targa condominio ip | targa esterna ip | targa videocitofono | videocitofono ip | videocitofono digitale | videocitofonia wireless | videocitofonia ip | videocitofonia ethernet | chiamata smartphone | tecnologia ip | alimentazione poe | app controllo
Descrizione breve	Alimentatore montante 110-230VAC/55VDC 120W, sistema ViP, montaggio DIN 4 moduli | Alimentatore montante 110-230VAC/55VDC 120W, sistema ViP, montaggio DIN 4 moduli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Alimentatore di montante per sistema ViP, ingresso 110?230VAC, uscita 55VDC (120W). Montaggio su barra din (4 moduli). Dimensioni 65x125x107mm | Alimentatore di montante per sistema ViP, ingresso 110?230VAC, uscita 55VDC (120W). Montaggio su barra din (4 moduli). Dimensioni 65x125x107mm
Completezza BMEcat	100