RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Gateway multi-utente per condomini, sistema ViP, gestione fino a 400 licenze, 5 porte ethernet (3 PoE), licenze scalabili

Codice prodotto	COE1456B
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Gateway multi appartamento per l?invio delle chiamate videocitofoniche a posti interni VIP, Smartphone/Tablet sui quali sia installata la Comelit App, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Per poter usufruire delle funzionalita di un 1456B e necessario acquistare separatamente tante licenze quanti sono gli appartamenti da servire. Il 1456B puo gestire 3 tipologie di licenze: Master, Slave e Phone. Ogni licenza e acquistabile in 5 tagli differenti (1, 10, 50, 100, 200) e puo essere aggiunta in qualsiasi momento. L'art. 1456B gestisce fino a 400 licenze Master o fino a 200 licenze Slave o Phone. Per ciascun appartamento e possibile inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway e dotato di n?1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre e dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE1456B
Codice produttore	1456B
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903284591
Classe ETIM	EC001349
Versione ETIM	8

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Electrocod	0423
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI
Prezzo pubblico	903.63
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	gateway avanzati | gateway importanti | gateway imprese | gateway industriali | gateway innovativi | gateway istituzioni | gateway licenze scalabili | gateway materiali | gateway moderni | gateway multi appartamento | gateway originali | gateway palazzi | gateway privati | gateway professionali | gateway 400 licenze | gateway attivita | gateway autentici | gateway aziende | gateway commerciali | gateway concreti | gateway condomini | gateway condominio | gateway considerevoli | gateway consistenti | gateway edifici | gateway enti | gateway esclusivi | gateway fisici | gateway genuini | gateway immobili | gateway multi utente | gateway negozi | gateway notevoli | gateway organizzazioni | gateway pubblici | gateway reali | gateway residenziali | gateway rilevanti | gateway rivoluzionari | gateway significativi | gateway sistema vip multi | gateway solidi | gateway sostanziosi | gateway stabili | gateway tangibili | gateway tecnologici | gateway uffici | gateway unici | gateway veri | gateway videocitofonia multi
Descrizione breve	Gateway multi-utente per condomini, sistema ViP, gestione fino a 400 licenze, 5 porte ethernet (3 PoE), licenze scalabili

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Gateway multi appartamento per l?invio delle chiamate videocitofoniche a posti interni VIP, Smartphone/Tablet sui quali sia installata la Comelit App, telefoni GSM e di linea fissa previa la sottoscrizione del servizio di un SIP provider. Necessita di un collegamento Internet con banda adeguata. Per poter usufruire delle funzionalita di un 1456B e necessario acquistare separatamente tante licenze quanti sono gli appartamenti da servire. Il 1456B puo gestire 3 tipologie di licenze: Master, Slave e Phone. Ogni licenza e acquistabile in 5 tagli differenti (1, 10, 50, 100, 200) e puo essere aggiunta in qualsiasi momento. L'art. 1456B gestisce fino a 400 licenze Master o fino a 200 licenze Slave o Phone. Per ciascun appartamento e possibile inoltrare la chiamata ad un massimo di 15 dispositivi differenti a seconda del tipo dei dispositivi e della banda di trasmissione disponibile. Il gateway e dotato di n?1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di posti interni e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre e dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).
Completezza BMEcat	100