# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Comelit Group - Pulsantiera audio 2 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, per gruppo Ikall, portalampada

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | COE3002NA |
| **Produttore** | Comelit Group |
| **Categoria** | Altro |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 2 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x4 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. 1 portalampada

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | COE |
| **Codice Metel** | COE3002NA |
| **Codice produttore** | 3002NA |
| **Marca** | Comelit Group Spa |
| **Stato prodotto** | In esaurimento |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-19 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8023903253801 |
| **Classe ETIM** | EC000355 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 0434 |
| **Descrizione Electrocod** | CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO AUDIO |
| **Prezzo pubblico** | 372.54 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 7 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Altro |
| **Codice famiglia statistica** | 288 |
| **Keyword** | pulsantiera alluminio anodizzato \| pulsantiera citofonica alluminio \| automazione casa \| citofonia pulsantiera 2 pulsanti \| citofonia pulsantiera alluminio \| citofonia pulsantiera audio \| citofonia pulsantiera ikall \| domotica videocitofono \| porter pulsantiera audio \| portiere elettrico pulsantiera audio \| pulsantiera 2 pulsanti citofono \| pulsantiera 2 pulsanti videocitofono \| pulsantiera 4mm spessore \| pulsantiera alluminio 4mm \| pulsantiera alluminio citofono \| pulsantiera alluminio videocitofono \| pulsantiera antisfondamento \| pulsantiera audio citofono \| pulsantiera audio videocitofono \| pulsantiera bifamiliare citofono \| pulsantiera bifamiliare videocitofono \| pulsantiera citofonica \| pulsantiera da incasso citofono \| pulsantiera da incasso videocitofono \| pulsantiera due pulsanti citofono \| pulsantiera due pulsanti videocitofono \| pulsantiera esterna citofono \| pulsantiera esterna videocitofono \| pulsantiera griglia antisfondamento \| pulsantiera gruppi ikall citofono \| pulsantiera gruppi ikall videocitofono \| pulsantiera ikall citofono \| pulsantiera ikall videocitofono \| pulsantiera professionale citofono \| pulsantiera professionale videocitofono \| pulsantiera pulsanti 16mm \| pulsantiera resistente citofono \| pulsantiera resistente videocitofono \| pulsantiera scatola incasso \| pulsantiera villa citofono \| pulsantiera villa videocitofono \| smart home videocitofono \| targa audio citofono \| targa audio videocitofono \| videocitofonia pulsantiera 2 pulsanti \| videocitofonia pulsantiera alluminio \| videocitofonia pulsantiera audio \| videocitofonia pulsantiera ikall \| videoportiere pulsantiera audio |
| **Descrizione breve** | Pulsantiera audio 2 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, per gruppo Ikall, portalampada |
| **Descrizione estesa** | Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 2 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x4 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. 1 portalampada |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 100 |