# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Comelit Group - Pulsantiera video da incasso in alluminio anodizzato per gruppi Ikall, 14 pulsanti, placca 4mm, griglia anti sfondamento, portalampada

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | COE3014NV |
| **Produttore** | Comelit Group |
| **Categoria** | Altro |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 14 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x362x4 mm. Dimensioni scatola 156x344x55 mm. 1 portalampada

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | COE |
| **Codice Metel** | COE3014NV |
| **Codice produttore** | 3014NV |
| **Marca** | Comelit Group Spa |
| **Stato prodotto** | In esaurimento |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-05-19 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8023903254051 |
| **Classe ETIM** | EC000355 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 0435 |
| **Descrizione Electrocod** | CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO |
| **Prezzo pubblico** | 709.28 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 7 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Altro |
| **Codice famiglia statistica** | 288 |
| **Keyword** | pulsantiera scatola incasso \| pulsantiera video citofonica \| videoportiere pulsantiera video \| pulsantiera video citofono \| pulsantiera video videocitofono \| pulsantiera videocitofonica \| pulsantiera videocitofono \| smart home videocitofono \| targa citofono \| targa videocitofono \| videocitofonia pulsantiera video \| videocitofonia pulsantiera ikall \| videocitofonia pulsantiera alluminio \| videocitofonia pulsantiera 14 pulsanti \| pulsantiera ikall videocitofono \| pulsantiera esterna videocitofono \| pulsantiera esterna citofono \| pulsantiera da incasso videocitofono \| pulsantiera da incasso citofono \| pulsantiera gruppi ikall citofono \| pulsantiera gruppi ikall videocitofono \| pulsantiera ikall citofono \| pulsantiera multipulsante videocitofono \| pulsantiera professionale citofono \| pulsantiera professionale videocitofono \| pulsantiera pulsanti 16mm \| pulsantiera quattordici pulsanti citofono \| pulsantiera quattordici pulsanti videocitofono \| pulsantiera condominio citofono \| pulsantiera condominio videocitofono \| pulsantiera compatibile ikall videocitofono \| pulsantiera compatibile ikall citofono \| pulsantiera citofono \| pulsantiera citofonica \| pulsantiera alluminio videocitofono \| pulsantiera alluminio citofono \| pulsantiera alluminio anodizzato \| pulsantiera 4mm spessore \| pulsantiera 14 pulsanti videocitofono \| pulsantiera 14 pulsanti citofono \| portiere elettrico pulsantiera video \| porter pulsantiera video \| domotica videocitofono \| citofonia pulsantiera video \| citofonia pulsantiera ikall \| citofonia pulsantiera alluminio \| citofonia pulsantiera 14 pulsanti \| automazione casa \| pulsantiera multipulsante citofono \| pulsantiera griglia antisfondamento |
| **Descrizione breve** | Pulsantiera video da incasso in alluminio anodizzato per gruppi Ikall, 14 pulsanti, placca 4mm, griglia anti sfondamento, portalampada |
| **Descrizione estesa** | Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 14 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x362x4 mm. Dimensioni scatola 156x344x55 mm. 1 portalampada |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 64 |