RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Pulsantiera audio 40 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada

Codice prodotto	COE3040N
Produttore	Comelit Group
Categoria	Altro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsantiera realizzata in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante. N? pulsanti: 40 N? file: 4 Dim. frontale: 340x408 Dim. scatola: 320x388x55

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE3040N
Codice produttore	3040/N
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903005455
Classe ETIM	EC000355
Versione ETIM	8
Electrocod	0435

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	1693.08
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Altro
Codice famiglia statistica	288
Keyword	pulsantiera alluminio estruso | pulsantiera alluminio citofono | pulsantiera 40 pulsanti citofono | automazione casa | pulsantiera 40 pulsanti videocitofono | citofonia pulsantiera multipulsante | pulsantiera alluminio videocitofono | pulsantiera antisfondamento | pulsantiera citofono | pulsantiera condominio citofono | pulsantiera condominio videocitofono | pulsantiera da incasso citofono | pulsantiera da incasso videocitofono | pulsantiera esterna citofono | pulsantiera esterna videocitofono | pulsantiera griglia antisfondamento | pulsantiera incasso citofono | pulsantiera incasso videocitofono | pulsantiera multipulsante citofono | pulsantiera multipulsante videocitofono | citofonia pulsantiera 40 pulsanti | citofonia pulsantiera alluminio | citofonia pulsantiera incasso | domotica videocitofono | porter pulsantiera | portiere elettrico pulsantiera | pulsantiera palazzo citofono | pulsantiera palazzo videocitofono | pulsantiera professionale citofono | pulsantiera professionale videocitofono | pulsantiera pulsanti 16mm | pulsantiera quaranta pulsanti citofono | pulsantiera quaranta pulsanti videocitofono | pulsantiera resistente citofono | pulsantiera resistente videocitofono | pulsantiera alluminio anodizzato | pulsantiera alluminio 4mm | pulsantiera 4mm spessore | pulsantiera serie n | pulsantiera videocitofono | serie n pulsantiera | smart home videocitofono | targa citofono | targa videocitofono | videocitofonia pulsantiera 40 pulsanti | videocitofonia pulsantiera alluminio | videocitofonia pulsantiera incasso | videocitofonia pulsantiera multipulsante | videoportiere pulsantiera
Descrizione breve	Pulsantiera audio 40 pulsanti da incasso, alluminio anodizzato 4mm, griglia antisfondamento, sistema tradizionale/semplificato, portalampada

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pulsantiera realizzata in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante. N? pulsanti: 40 N? file: 4 Dim. frontale: 340x408 Dim. scatola: 320x388x55
Completezza BMEcat	78.67