RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Ikall Metal - Modulo chiamata digitale, sistemi Simplebus 2 e ViP, display LCD, tastiera 21 pulsanti, 3500 nomi

Codice prodotto	COE3360BM
Produttore	Comelit Group
Categoria	Ikall Metal
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo chiamata digitale con display LCD grafico 128x64 dots, tastiera 21 pulsanti retroilluminati con LED blu. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. E possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codice utente. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Puo essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Per il sistema SBC (impostazione di fabbrica) la rubrica elettronica memorizza fino a 3500 nomi utenti e 6000 password apriporta. La programmazione degli utenti e impostazioni avviene in modo semplice con il software per PC art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485 o localmente sul modulo digitale stesso. Include il CD con il software di scaricamento seriale art. 1249B da installare su un PC e il cavo USB di collegamento. Dimensioni: 112x180x40mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE3360BM
Codice produttore	3360BM
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903316544
Classe ETIM	EC000349
Versione ETIM	8

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Electrocod	0433
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MODULARI: ALTRI MODULI
Prezzo pubblico	1927.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Ikall Metal
Codice famiglia statistica	136
Keyword	chiamata codice | modulo componente | modulo digitale | modulo display lcd | modulo espansione | modulo ikall metal | modulo simplebus 2 | modulo tastiera 21 pulsanti | modulo vip | porter ikall metal | ricambi chiamata digitale | ricambi citofono | ricambi ikall metal | ricambi videocitofono | rubrica elettronica | rubrica nomi | scorrimento nomi | serie ikall metal | sistema citofonia | sistema simplebus 2 | sistema videocitofonia | sistema vip | tastiera 21 pulsanti | tastiera retroilluminata | videocitofono ikall metal | videoportiere ikall metal | modulo completamento | modulo codice | modulo chiave elettronica | accessori chiamata digitale | accessori citofono | accessori ikall metal | accessori porter | accessori videocitofono | accessori videoportiere | chiamata digitale | chiamata digitale ikall metal | chiamata elettronica | chiave codice | chiave elettronica | citofono ikall metal | display lcd grafico | led blu | modulo 3500 nomi | modulo aggiuntivo | modulo chiamata | modulo chiamata digitale | modulo chiamata digitale ikall metal
Descrizione breve	Serie Ikall Metal - Modulo chiamata digitale, sistemi Simplebus 2 e ViP, display LCD, tastiera 21 pulsanti, 3500 nomi

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Modulo chiamata digitale con display LCD grafico 128x64 dots, tastiera 21 pulsanti retroilluminati con LED blu. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. E possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codice utente. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Puo essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Per il sistema SBC (impostazione di fabbrica) la rubrica elettronica memorizza fino a 3500 nomi utenti e 6000 password apriporta. La programmazione degli utenti e impostazioni avviene in modo semplice con il software per PC art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485 o localmente sul modulo digitale stesso. Include il CD con il software di scaricamento seriale art. 1249B da installare su un PC e il cavo USB di collegamento. Dimensioni: 112x180x40mm.
Completezza BMEcat	100