RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie 3one6 - Pulsantiera audio da incasso, acciaio inox AISI 316, sistema Simplebus 1, display LCD, 15 pulsanti sense, IK08

Codice prodotto	COE3451AS
Produttore	Comelit Group
Categoria	3one6
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale e di un rele? supplementare per usi vari. Puo essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l?aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Completamente configurabile con il software art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485, localmente sul modulo digitale stesso o, grazie al web server integrato, da remoto tramite connessione alla porta ethernet. E compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 1622 per la gestione audio/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE3451AS
Codice produttore	3451AS
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903319095
Classe ETIM	EC000355
Versione ETIM	8
Electrocod	0434

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO AUDIO
Prezzo pubblico	3203.61
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	3one6
Codice famiglia statistica	129
Keyword	portiere elettrico | smart home videocitofono | sistema videocitofono | sistema simplebus 1 | sistema condominio | sistema citofono | pulsantiera marina | pulsantiera lcd | pulsantiera inox | pulsantiera incasso | pulsantiera ik08 | pulsantiera esterna | pulsantiera elegante | pulsantiera da esterno | pulsantiera citofonica | pulsantiera audio | pulsantiera anti intrusione | pulsantiera aisi 316 | pulsantiera 3one6 | porter | lettore rfid | installazione videocitofono | installazione condominio | installazione citofono | domotica videocitofonia | display lcd | controllo accessi | citofonia premium | citofonia | chiave elettronica | automazione casa | acciaio inox aisi 316 | 15 pulsanti sense | serie 3one6 | pulsantiera videocitofonia | pulsantiera simplebus | pulsantiera sense | pulsantiera resistente | pulsantiera qualita | pulsantiera professionale | pulsantiera premium | videoportiere | videocitofonia premium | videocitofonia | targa premium | targa esterna | targa condominio | targa citofono
Descrizione breve	Serie 3one6 - Pulsantiera audio da incasso, acciaio inox AISI 316, sistema Simplebus 1, display LCD, 15 pulsanti sense, IK08

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale e di un rele? supplementare per usi vari. Puo essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l?aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Completamente configurabile con il software art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485, localmente sul modulo digitale stesso o, grazie al web server integrato, da remoto tramite connessione alla porta ethernet. E compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 1622 per la gestione audio/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4 mm.
Completezza BMEcat	98.67