RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie 3one6 - Pulsantiera video HD da incasso in acciaio inox AISI 316, touch screen 8", sistema ViP, vetro antisfondamento, IK08

Codice prodotto	COE3454HD
Produttore	Comelit Group
Categoria	3one6
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilita' e con vetro antisfondamento. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali e la visualizzazione di messaggi condominiali. Completamente configurabile con il software ViP Manager. Dotata di lettore RFID per l'attivazione della serratura locale, di un rele' supplementare per usi vari e di sensori di prossimita' e luminosita' per una ottimale gestione di funzionamento. E' compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Completa di gruppo audio/video art. 4682HD compatibile con formato video H.264 e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 182x342x3 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE3454HD
Codice produttore	3454HD
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903373134
Classe ETIM	EC000355
Versione ETIM	8
Electrocod	0435

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	15942.46
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	3one6
Codice famiglia statistica	129
Keyword	pulsantiera ethernet touch | pulsantiera protocollo ip touch | pulsantiera principale touch | pulsantiera primario touch | pulsantiera alta definizione touch | pulsantiera videocitofono touch | pulsantiera videocitofono knx touch | pulsantiera trasmissione touch | pulsantiera touchscreen | pulsantiera touch screen | pulsantiera centrale touch | pulsantiera capo touch | pulsantiera capacitiva | pulsantiera bes knx touch | pulsantiera automazione touch | pulsantiera audio video touch | pulsantiera 316 touch hd | pulsantiera chiamate touch | pulsantiera citofono touch | pulsantiera collegamento smartphone touch | pulsantiera smartphone touch | pulsantiera smart home touch | pulsantiera serie 316 touch | pulsantiera segnale touch | pulsantiera touch hd | pulsantiera tcp ip touch | pulsantiera tattile | pulsantiera comunicazione touch | pulsantiera connessione app touch | pulsantiera controllo chiamate touch | pulsantiera controllo touch | pulsantiera digitale touch | pulsantiera din touch | pulsantiera distribuzione chiamate touch | pulsantiera tablet touch | pulsantiera supervisori touch | pulsantiera smistamento chiamate touch | pulsantiera audio video 316 touch hd | pulsantiera app touch | pulsantiera domotica touch | pulsantiera rete touch | pulsantiera gestione chiamate touch | pulsantiera gestione touch | pulsantiera knx touch | pulsantiera lan touch | pulsantiera master touch | pulsantiera multimediale touch | pulsantiera poe touch | pulsantiera ponte touch | pulsantiera ricezione touch
Descrizione breve	Serie 3one6 - Pulsantiera video HD da incasso in acciaio inox AISI 316, touch screen 8", sistema ViP, vetro antisfondamento, IK08

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilita' e con vetro antisfondamento. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali e la visualizzazione di messaggi condominiali. Completamente configurabile con il software ViP Manager. Dotata di lettore RFID per l'attivazione della serratura locale, di un rele' supplementare per usi vari e di sensori di prossimita' e luminosita' per una ottimale gestione di funzionamento. E' compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Completa di gruppo audio/video art. 4682HD compatibile con formato video H.264 e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 182x342x3 mm.
Completezza BMEcat	99.73