RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Modulo touch screen 8", sistemi Simplebus 1/2, protocollo UDB moduli Ultra, RFID, Wiegand, sensore crepuscolare

Codice prodotto	COE3455U
Produttore	Comelit Group
Categoria	Moduli Touch
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo touch screen 8" per sistemi Simplebus 1 e Simplebus 2, protocollo di comunicazione seriale UDB per moduli audio e audio/video serie Ultra, completo di accessori di fissaggio per pulsantiere di terze parti. Display capacitivo da 8" ad elevata visibilita, con vetro antisfondamento e tema selezionabile (bianco o nero). Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi e di uscita per il collegamento della centrale Comelit Simplekey. Dotata di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Provvista di scheda micro-SD per il backup delle configurazioni e di rele. Regolazione automatica della retroilluminazione attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato Dimensioni (L x H x P): 155 x 212 x 48mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE3455U
Codice produttore	3455U
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903418415
Classe ETIM	EC000349
Versione ETIM	8
Electrocod	0433

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MODULARI: ALTRI MODULI
Prezzo pubblico	3188.21
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Moduli Touch
Codice famiglia statistica	349
Keyword	schermo touch | videoportiere | videocitofono condominio | touch porter | smart home videocitofono | sistema simplebus | sistema intercomunicante | simplebus 2 | interfaccia grafica | interfaccia touch | interfaccia utente | porter | videocitofonia touch | portiere elettronico | sb1 sb2 | touch screen 8 | touchscreen videocitofonia | ultra videocitofonia | videocitofonia condominiale | videocitofonia residenziale | automazione casa | citofonia condominiale | citofonia residenziale | citofonia touch | compatibile ultra | comunicazione interna | configurazione sistema | controllo accessi | controllo grafico | controllo touch | display controllo | display porter | display touch 8 | domotica videocitofonia | gestione touch | installazione videocitofonia | intercomunicazione | moduli ultra | modulo 8 pollici | modulo display | modulo touch | pannello controllo | pannello touch | schermo controllo | simplebus 1
Descrizione breve	Modulo touch screen 8", sistemi Simplebus 1/2, protocollo UDB moduli Ultra, RFID, Wiegand, sensore crepuscolare
Descrizione estesa	Modulo touch screen 8" per sistemi Simplebus 1 e Simplebus 2, protocollo di comunicazione seriale UDB per moduli audio e audio/video serie Ultra, completo di accessori di fissaggio per pulsantiere di terze parti. Display capacitivo da 8" ad elevata visibilita, con vetro antisfondamento e tema selezionabile (bianco o nero). Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi e di uscita per il collegamento della centrale Comelit Simplekey. Dotata di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Provvista di scheda micro-SD per il backup delle configurazioni e di rele. Regolazione automatica della retroilluminazione attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato Dimensioni (L x H x P): 155 x 212 x 48mm.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60