RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Bravo - Staffa monitor con cornetta, sistema Simplebus TOP, allarme portineria, intercomunicante, morsetto 1214/2C

Codice prodotto	COE5714C
Produttore	Comelit Group
Categoria	Bravo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. La staffa e completa del segreto di conversazione. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino (settabile in alternativa come comando attuatore art. 1256) o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione dI chiamata. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari. Consente l'invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l'intercomunicante diretto tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l'utilizzo di piu attuatori rele, la programmazione dei pulsanti non necessita di programmatori dedicati. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE5714C
Codice produttore	5714C
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903178302
Classe ETIM	EC001349
Versione ETIM	8
Electrocod	0423

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA ACCESSORI E RICAMBI
Prezzo pubblico	448.41
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	24
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Bravo
Codice famiglia statistica	036
Keyword	staffa monitor | staffa per monitor | staffa premium | staffa professionale | staffa simplebus | videoportiere | staffa sistema | staffa videocitofono | accessorio bravo | videocitofonia | videocitofonia premium | accessorio premium | accessorio monitor | accessorio digitale | accessorio cornetta | accessorio completamento | citofonia | accessorio professionale | accessorio simplebus | accessorio sistema | accessorio videocitofono | allarme portineria | automazione casa | citofonia premium | controllo accessi | domotica videocitofonia | installazione citofono | installazione condominio | installazione premium | installazione videocitofono | intercomunicante | monitor bravo | monitor con cornetta | morsetto 1214/2c | porter | portiere elettrico | serie bravo | sistema citofono | sistema condominio | sistema simplebus top | sistema videocitofono | smart home videocitofono | staffa bravo | staffa completamento | staffa cornetta | staffa digitale
Descrizione breve	Serie Bravo - Staffa monitor con cornetta, sistema Simplebus TOP, allarme portineria, intercomunicante, morsetto 1214/2C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. La staffa e completa del segreto di conversazione. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino (settabile in alternativa come comando attuatore art. 1256) o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione dI chiamata. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari. Consente l'invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l'intercomunicante diretto tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l'utilizzo di piu attuatori rele, la programmazione dei pulsanti non necessita di programmatori dedicati. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.
Completezza BMEcat	100