RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Citofono vivavoce Easycom bianco, sistema Simplebus/Kit, 3 pulsanti, privacy

Codice prodotto	COE6228W
Produttore	Comelit Group
Categoria	Easycom
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Citofono vivavoce con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy, regolazione volume altoparlante e segreto di conversazione. Dotato di serie di 3 pulsanti per presa fonica con led di segnalazione fonica attiva, comando apriporta e comando attuatore Art. 1256. I pulsanti possono essere diversamente configurati per la chiamata a centralino e attuatore. Consente la gestione della chiamata fuori porta e ripetizione di chiamata. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus. Funzione intercomunicante (verso apparecchi con lo stesso indirizzo) nei sistemi kit e Simplebus2. Corredato del morsetto di derivazione art. 1214/2C, e compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Nel caso di montanti con numero superiore a 30 citofoni Easycom realizzare l'installazione in tecnologia Simplebus 2 (con miscelatore Art. 4888 o Art. 4888C). Colore bianco. Dimensioni: 90x160x28 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE6228W
Codice produttore	6228W
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903211054
Classe ETIM	EC000779
Versione ETIM	8
Electrocod	0411

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE CITOFONIA CITOFONI
Prezzo pubblico	262.96
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Easycom
Codice famiglia statistica	026
Keyword	citofono professionale | 3 pulsanti | 6228w | 90x160x28 | citofono configurabile | vivavoce professionale | vivavoce citofono | sistema kit | funzione privacy | funzione intercomunicante | easycom bianco | dip switch 8 | configurazione pulsanti | comando apriporta | codice utente | citofono vivavoce easycom | citofono versatile | citofono simplebus | citofono residenziale | sistema audio | sistema 2 fili | simplebus kit | simplebus 2 | segreto conversazione | ripetizione chiamata | citofono elettronico | citofono moderno | presa fonica led | montaggio parete | privacy conversazione | regolazione volume | attuatore 1256 | chiamata centralino | chiamata elettronica | chiamata fuori porta | citofonia audio | citofonia digitale | citofonia easycom | citofonia moderna | citofonia residenziale | citofono bianco | citofono compatto | installazione semplice | installazione facile | morsetto 1214/2c
Descrizione breve	Citofono vivavoce Easycom bianco, sistema Simplebus/Kit, 3 pulsanti, privacy

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Citofono vivavoce con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy, regolazione volume altoparlante e segreto di conversazione. Dotato di serie di 3 pulsanti per presa fonica con led di segnalazione fonica attiva, comando apriporta e comando attuatore Art. 1256. I pulsanti possono essere diversamente configurati per la chiamata a centralino e attuatore. Consente la gestione della chiamata fuori porta e ripetizione di chiamata. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus. Funzione intercomunicante (verso apparecchi con lo stesso indirizzo) nei sistemi kit e Simplebus2. Corredato del morsetto di derivazione art. 1214/2C, e compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Nel caso di montanti con numero superiore a 30 citofoni Easycom realizzare l'installazione in tecnologia Simplebus 2 (con miscelatore Art. 4888 o Art. 4888C). Colore bianco. Dimensioni: 90x160x28 mm.
Completezza BMEcat	98.79