RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Maxi - Videocitofono vivavoce a colori 7"/16:9, sistema Simplebus 2, touch sensitive, 6 pulsanti, full-duplex

Codice prodotto	COE6801W
Produttore	Comelit Group
Categoria	Maxi
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Videocitofono Maxi a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo da 7" / 16:9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione del livello di luminosita, contrasto, volume fonica e volume suoneria. E possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, modalita Silenziosa e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed e completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il videocitofono e utilizzabile su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COE6801W
Codice produttore	6801W
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903284560
Classe ETIM	EC000779
Versione ETIM	8
Electrocod	0421

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE VIDEOCITOFONIA VIDEOCITOFONI
Prezzo pubblico	737.76
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Maxi
Codice famiglia statistica	144
Keyword	videocitofono 7 pollici colori | videocitofono apriporta | videocitofono autoaccensione | videocitofono colori | videocitofono full duplex | videocitofono 7 pollici | videocitofono 6 pulsanti | videocitofono 16:9 | smart home videocitofonia | serie maxi | portiere elettrico maxi | porter maxi | monitor videocitofonia | monitor touch | monitor 7 pollici | maxi vivavoce | maxi videocitofono | maxi touch | maxi 7 pollici | domotica videocitofonia | automazione videocitofonia | antintrusione videocitofonia | videocitofono simplebus 2 | videocitofono silenziosa | videocitofono sb2 | videocitofono ripetizione chiamata | videocitofono programmabile | videocitofono personalizzabile | videocitofono fuoriporta | videocitofono incasso | videocitofono maxi | videocitofono maxi 7 pollici | videocitofono maxi colori | videocitofono maxi sb2 | videocitofono maxi simplebus 2 | videocitofono maxi touch | videocitofono maxi vivavoce | videocitofono melodie | videocitofono parete | videocitofono touch | videocitofono touch sensitive | videocitofono vivavoce | videoportiere 7 pollici | videoportiere colori | videoportiere maxi | videoportiere touch | videoportiere vivavoce
Descrizione breve	Serie Maxi - Videocitofono vivavoce a colori 7"/16:9, sistema Simplebus 2, touch sensitive, 6 pulsanti, full-duplex

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Videocitofono Maxi a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo da 7" / 16:9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione del livello di luminosita, contrasto, volume fonica e volume suoneria. E possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, modalita Silenziosa e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed e completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il videocitofono e utilizzabile su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25 mm.
Completezza BMEcat	100