RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie SteelTouch - Pulsantiera video touch screen 5" da incasso in acciaio inox AISI 316, sistema Simplebus 2, lettore RFID, telec. grandangolare 120?

Codice prodotto	COEIX2090
Produttore	Comelit Group
Categoria	SteelTouch
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsantiera audio/video serie STEELTOUCH da incasso in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore con modulo touch screen da 5? per sistema Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione del touch screen durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120? orizzontale, 90? verticale) con led per l?illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Display capacitivo da 5" ad elevata visibilita, con vetro antisfondamento e tema selezionabile (bianco o nero). Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi e di uscita per il collegamento della centrale Comelit Simplekey. Dotata di lettore RFID per l'attivazione delle uscite dei gruppi audio/video e degli attuatori dell?impianto utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l?utente conoscendo il codice. E possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attivita commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 150 x 369 x 56 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEIX2090
Codice produttore	IX2090
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903472356
Classe ETIM	EC000355

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	8
Electrocod	0435
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	3997.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SteelTouch
Codice famiglia statistica	354
Keyword	posto esterno video rfid | pulsantiera video rfid | smart home videocitofonia | pulsantiera video wiegand | pulsantiera video touch screen | pulsantiera video touch 5 pollici | pulsantiera video touch | pulsantiera video telecamera | pulsantiera video steeltouch | pulsantiera video incasso | pulsantiera video grandangolare | pulsantiera video controllo accessi | pulsantiera video chiamata | pulsantiera video centralino | pulsantiera video backup | pulsantiera video aisi 316 | pulsantiera video acciaio inox | pulsantiera video sb2 | pulsantiera video scheda micro sd | pulsantiera video simplebus 2 | pulsantiera video simplekey | pulsantiera video led | pulsantiera video lettore rfid | pulsantiera video microfono | pulsantiera video personalizzabile | pulsantiera video rele | antintrusione videocitofonia | automazione videocitofonia | domotica videocitofonia | posto esterno video | posto esterno video 120 gradi | posto esterno video acciaio inox | posto esterno video aisi 316 | posto esterno video controllo accessi | posto esterno video grandangolare | posto esterno video incasso | posto esterno video led | pulsantiera video 5 pollici | pulsantiera video 120 gradi | pulsantiera video | posto esterno video touch screen | posto esterno video touch | posto esterno video telecamera | posto esterno video steeltouch | posto esterno video simplebus 2 | posto esterno video sb2 | posto esterno video personalizzabile
Descrizione breve	Serie SteelTouch - Pulsantiera video touch screen 5" da incasso in acciaio inox AISI 316, sistema Simplebus 2, lettore RFID, telec. grandangolare 120?

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pulsantiera audio/video serie STEELTOUCH da incasso in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore con modulo touch screen da 5? per sistema Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione del touch screen durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120? orizzontale, 90? verticale) con led per l?illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Display capacitivo da 5" ad elevata visibilita, con vetro antisfondamento e tema selezionabile (bianco o nero). Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi e di uscita per il collegamento della centrale Comelit Simplekey. Dotata di lettore RFID per l'attivazione delle uscite dei gruppi audio/video e degli attuatori dell?impianto utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l?utente conoscendo il codice. E possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attivita commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 150 x 369 x 56 mm.
Completezza BMEcat	60