RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie SteelTouch - Pulsantiera video ViP da parete, touch 8" capacitivo AISI 316, lettore RFID, uscita Wiegand, telecamera grandangolare 160?, IK08

Codice prodotto	COEIX3454S
Produttore	Comelit Group
Categoria	SteelTouch
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsantiera per sistema IP (ViP) con montaggio a parete, realizzata in acciaio inox AISI 316, touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilita, tema selezionabile (bianco o nero), vetro antisfondamento e?sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 160? orizzontale, 90? verticale) con led per l?illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per persone diversamente abili attivabili tramite programmazione.?Certificata IK08. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi e di una uscita per il collegamento della centrale Comelit Simplekey. Dotata di lettore RFID per l'attivazione delle uscite dei gruppi audio o audio/video e degli attuatori dell?impianto utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l?utente conoscendo il codice. E possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attivita commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Completamente configurabile con il software ViP Manager, e compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Consente l?aggiornamento remoto della rubrica nomi tramite l?apposito gateway art. 1456B. Custodia da parete art. 3462/6 in dotazione, compatibile con serie 3one6. Dimensioni della placca (LxHxP): 182x342x56 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEIX3454S
Codice produttore	IX3454S
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903472479

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC000355
Versione ETIM	8
Electrocod	0435
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MONOBLOCCO VIDEO
Prezzo pubblico	6206.12
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SteelTouch
Codice famiglia statistica	354
Descrizione breve	Serie SteelTouch - Pulsantiera video ViP da parete, touch 8" capacitivo AISI 316, lettore RFID, uscita Wiegand, telecamera grandangolare 160?, IK08

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Pulsantiera per sistema IP (ViP) con montaggio a parete, realizzata in acciaio inox AISI 316, touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilita, tema selezionabile (bianco o nero), vetro antisfondamento e?sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 160? orizzontale, 90? verticale) con led per l?illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per persone diversamente abili attivabili tramite programmazione.?Certificata IK08. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi e di una uscita per il collegamento della centrale Comelit Simplekey. Dotata di lettore RFID per l'attivazione delle uscite dei gruppi audio o audio/video e degli attuatori dell?impianto utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l?utente conoscendo il codice. E possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attivita commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Completamente configurabile con il software ViP Manager, e compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Consente l?aggiornamento remoto della rubrica nomi tramite l?apposito gateway art. 1456B. Custodia da parete art. 3462/6 in dotazione, compatibile con serie 3one6. Dimensioni della placca (LxHxP): 182x342x56 mm.
Completezza BMEcat	60