RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Smart - Staffa montaggio a palo per junction box esterno, diametro palo 103-127mm, compatibile JBSVARI66A/JBSFIX66A | Serie Smart - Staffa montaggio a palo per junction box esterno, diametro palo 103-127mm, compatibile JBSVARI66A/JBSFIX66A

Codice prodotto	COEPMS01A
Produttore	Comelit Group
Categoria	Smart Cctv
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilita con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download. | Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilita con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEPMS01A
Codice produttore	PMS01A
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903390964
Classe ETIM	EC003599
Versione ETIM	8
Electrocod	0440
Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE TVCC ACCESSORI

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	53.16
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Smart Cctv
Codice famiglia statistica	295

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	modulo per controllo elettrico | modulo per sicurezza | modulo per sistema videosorveglianza | modulo per sorveglianza | modulo impianto videosorveglianza | modulo gestione potenza | modulo gestione alimentazione | modulo elettronico | modulo elettrico | modulo distribuzione potenza | modulo distribuzione alimentazione | modulo di potenza | modulo di distribuzione potenza | modulo di distribuzione alimentazione | modulo di controllo elettronico | modulo di controllo elettrico | modulo di alimentazione | modulo controllo potenza | modulo controllo alimentazione | modulo cctv | modulo alimentazione | gestione per modulo | gestione modulo | distribuzione per modulo | distribuzione modulo | controllo modulo | alimentazione per modulo | alimentazione modulo | alimentatore per modulo | alimentatore modulo | modulo per controllo elettronico | power per modulo | controllo per modulo | modulo per distribuzione alimentazione | modulo per distribuzione potenza | modulo per impianto videosorveglianza | modulo per sicurezza | modulo per sistema videosorveglianza | modulo per sorveglianza | modulo per telecamere | modulo per videosorveglianza | modulo power | modulo sicurezza | modulo sistema videosorveglianza | modulo sorveglianza | modulo telecamere | modulo videosorveglianza | potenza modulo | potenza per modulo | power modulo | power per modulo | modulo per controllo elettrico | modulo per cctv | modulo per alimentazione | power modulo | potenza per modulo | potenza modulo | modulo videosorveglianza | modulo telecamere | modulo sorveglianza | modulo sistema videosorveglianza | modulo sicurezza | modulo power | modulo per videosorveglianza | modulo per telecamere | alimentatore modulo | alimentatore per modulo | alimentazione modulo | alimentazione per modulo | controllo modulo | controllo per modulo | distribuzione modulo | distribuzione per modulo | gestione modulo | gestione per modulo | modulo alimentazione | modulo cctv | modulo controllo alimentazione | modulo controllo potenza | modulo di alimentazione | modulo di controllo elettrico | modulo di controllo elettronico | modulo di distribuzione alimentazione | modulo di distribuzione potenza | modulo di potenza | modulo distribuzione alimentazione | modulo distribuzione potenza | modulo elettrico | modulo elettronico | modulo gestione alimentazione | modulo gestione potenza | modulo impianto videosorveglianza | modulo per alimentazione | modulo per cctv | modulo per impianto videosorveglianza | modulo per controllo elettronico | modulo per distribuzione alimentazione | modulo per distribuzione potenza
Descrizione breve	Serie Smart - Staffa montaggio a palo per junction box esterno, diametro palo 103-127mm, compatibile JBSVARI66A/JBSFIX66A | Serie Smart - Staffa montaggio a palo per junction box esterno, diametro palo 103-127mm, compatibile JBSVARI66A/JBSFIX66A
Descrizione estesa	Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilita con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download. | Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A. Per la compatibilita con i modelli, fare riferimento allo schema nella sezione download.
Completezza BMEcat	100