RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Outpro - Sensore wireless esterno doppio PIR 12m, testine orientabili 110?, antimascheramento, IP54, IK08, batterie CR123A, app COMELIT SENSOR

Codice prodotto	COERFOPDP
Produttore	Comelit Group
Categoria	Outpro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sensore da esterno a doppia testina infrarosso che integra un trasmettitore radio con protocollo Comelit progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi, ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110?) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilita di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione, compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). RFOPDP supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS ""UV resistant"" e policarbonato. Inoltre, sono presenti gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso e sempre all'interno, 2 pile CR123A.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COERFOPDP
Codice produttore	RFOPDP
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903443806
Classe ETIM	EC001762

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	8
Electrocod	0512
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI VOLUMETRICI
Prezzo pubblico	459.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Outpro
Codice famiglia statistica	308

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	sensore rf esterno doppio pir outpro | rivelatore rf outpro certificato esterno | rivelatore rf outpro impianto esterno | rivelatore rf esterno outpro montaggio | rivelatore rf outpro pratico doppio | rivelatore rf outpro stock esterno | rivelatore rf pir outpro economico | rivelatore wireless doppio outpro protezione | rivelatore wireless esterno outpro compatibile | rivelatore wireless outpro dettaglio esterno | rivelatore wireless outpro esterno professionale | rivelatore radio doppio pir esterno outpro | rivelatore radio esterno doppio durevole outpro | rivelatore radio esterno outpro allarme | rivelatore radio esterno outpro offerta | rivelatore radio outpro comune esterno | rivelatore radio outpro professionale doppio | rivelatore radio outpro vendita doppio | rivelatore radio pir outpro catalogo | rivelatore radio pir outpro intuitivo | rivelatore rf esterno 2 pir outpro | rivelatore rf esterno outpro commercio | rivelatore wireless outpro programmazione esterno | rivelatore wireless outpro risparmio doppio | rivelatore wireless pir outpro normativa | rivelatore wireless pir outpro pronto | sensore radio doppio esterno conveniente outpro | sensore radio doppio pir configurazione outpro | sensore wireless pir doppio installazione outpro | sensore wireless pir doppio distribuzione outpro | sensore wireless outpro doppio infrarossi | sensore wireless esterno doppio base outpro | sensore wireless doppio pir sicurezza outpro | sensore wireless doppio pir resistente outpro | sensore wireless doppio pir promozione outpro | sensore wireless doppio esterno veloce outpro | sensore rf pir doppio vantaggioso outpro | sensore rf pir doppio antintrusione outpro | sensore rf outpro pir affidabile | sensore rf esterno doppio rivendita outpro | sensore rf esterno doppio facile outpro | sensore rf doppio pir standard outpro | sensore rf doppio esterno qualita outpro | sensore rf doppio esterno consegna outpro | sensore radio pir doppio universale outpro | sensore radio esterno doppio pir centrale outpro | sensore radio esterno doppio en50131 outpro | sensore radio esterno doppio disponibile outpro | sensore radio doppio pir ingrosso outpro | sensore radio doppio pir giardino outpro
Descrizione breve	Serie Outpro - Sensore wireless esterno doppio PIR 12m, testine orientabili 110?, antimascheramento, IP54, IK08, batterie CR123A, app COMELIT SENSOR
Descrizione estesa	Sensore da esterno a doppia testina infrarosso che integra un trasmettitore radio con protocollo Comelit progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi, ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110?) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilita di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione, compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). RFOPDP supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS ""UV resistant"" e policarbonato. Inoltre, sono presenti gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso e sempre all'interno, 2 pile CR123A.
Completezza BMEcat	60