RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Outpro - Sensore wireless esterno tripla tecnologia 12m, 2PIR+MW 24GHz, testine orientabili 110?, IP54, IK08, app COMELIT SENSOR

Codice prodotto	COERFOPTT
Produttore	Comelit Group
Categoria	Outpro
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Sensore da esterno a tripla tecnologia che integra un trasmettitore radio con protocollo Comelit ed e progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi e ad una microonda pulsata in banda K (24GHz), ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110? IR, 90? MW) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilita di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). RFOPTT supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso e sempre all'interno, 2 pile CR123A.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COERFOPTT
Codice produttore	RFOPTT
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903443813
Classe ETIM	EC001762

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	8
Electrocod	0512
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE SENSORI VOLUMETRICI
Prezzo pubblico	525.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Outpro
Codice famiglia statistica	308

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	sensore radio tt esterno conveniente outpro | sensore wireless tt resistente outpro | sensore wireless tt promozione outpro | sensore wireless tt esterno veloce outpro | sensore wireless tripla tecnologia sicurezza outpro | sensore wireless tripla tecnologia installazione outpro | sensore wireless tripla tecnologia distribuzione outpro | sensore wireless outpro tt esterno | sensore wireless esterno tt base outpro | sensore rf tt standard outpro | sensore rf tt esterno qualita outpro | sensore rf tt esterno consegna outpro | sensore rf tt antintrusione outpro | sensore rf tripla tecnologia vantaggioso outpro | sensore rf outpro tt affidabile | sensore rf esterno tt rivendita outpro | sensore rf esterno tt facile outpro | sensore rf esterno tripla tecnologia outpro | sensore radio tt ingrosso outpro | sensore radio tt configurazione outpro | sensore radio tripla tecnologia universale outpro | sensore radio tripla tecnologia giardino outpro | rivelatore wireless outpro risparmio tripla | rivelatore wireless outpro programmazione tripla | rivelatore wireless outpro dettaglio tripla | rivelatore wireless esterno outpro tt compatibile | rivelatore rf tripla outpro economico | rivelatore rf outpro stock tripla | rivelatore rf outpro pratico tripla | rivelatore rf outpro impianto tt | rivelatore rf outpro certificato tripla | rivelatore rf esterno outpro tt montaggio | rivelatore rf esterno outpro tt commercio | rivelatore rf esterno 3 tecnologie outpro | rivelatore radio tripla tecnologia esterno outpro | rivelatore radio tripla outpro intuitivo | rivelatore radio tripla outpro catalogo | rivelatore radio outpro vendita tripla | rivelatore radio outpro professionale tripla | rivelatore radio outpro comune tripla | rivelatore radio esterno tripla durevole outpro | rivelatore radio esterno outpro tt offerta | rivelatore wireless outpro tt professionale | rivelatore wireless tripla outpro normativa | rivelatore wireless tripla outpro pronto | rivelatore wireless tripla outpro protezione | sensore radio esterno tt centrale outpro | sensore radio esterno tt disponibile outpro | sensore radio esterno tt en50131 outpro | rivelatore radio esterno outpro tripla allarme
Descrizione breve	Serie Outpro - Sensore wireless esterno tripla tecnologia 12m, 2PIR+MW 24GHz, testine orientabili 110?, IP54, IK08, app COMELIT SENSOR
Descrizione estesa	Sensore da esterno a tripla tecnologia che integra un trasmettitore radio con protocollo Comelit ed e progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi e ad una microonda pulsata in banda K (24GHz), ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110? IR, 90? MW) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilita di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). RFOPTT supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso e sempre all'interno, 2 pile CR123A.
Completezza BMEcat	60