RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Ultra - Modulo audio/video, sistema Simplebus 2, telecamera grandangolare, 2 pulsanti

Codice prodotto	COEUT2020
Produttore	Comelit Group
Categoria	Ultra
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120? orizzontale, 90? verticale) Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente piu evoluta con la massima semplicita di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEUT2020
Codice produttore	UT2020
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903400014
Classe ETIM	EC000349
Versione ETIM	8
Electrocod	0432

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	CITOFONIA VIDEOCITOFONIA TVCC CONTROLLO ACCESSO TELEFONIA SEGNALAZIONE PULSANTIERE PULSANTIERE MODULARI: MODULI TELECAMERE
Prezzo pubblico	1572.09
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Ultra
Codice famiglia statistica	280
Keyword	videocitofonia simplebus | modulo simplebus 2 | modulo citofonico | modulo esterno videocitofono | modulo pulsantiera | videocitofonia modulare | videocitofonia condominiale | serie ultra | targa porter | modulo video chiamata | targa esterna videocitofono | smart home videocitofono | sistema videocitofonia | sistema simplebus | telecamera grandangolare | ultra videocitofonia | sistema citofonico | simplebus 2 | sb2 videocitofonia | retroilluminazione | pulsantiera videocitofonia | pulsantiera modulare | targa videocitofono | modulo videocitofono | porter | portiere elettronico | programmazione smart | videocitofono condominio | modulo porter | modulo per pulsantiera | videocitofono simplebus 2 | videoportiere | modulo intercomunicante | modulo sb2 | 2 pulsanti chiamata | audio alta fedelta | automazione casa | campo visivo 120 | citofonia condominiale | citofonia simplebus | componenti citofonia | componenti videocitofonia | controllo accessi | domotica videocitofonia | gruppo audio video | gruppo citofonico | incasso parete | microfono digitale | modulo audio/video | modulo chiamata
Descrizione breve	Serie Ultra - Modulo audio/video, sistema Simplebus 2, telecamera grandangolare, 2 pulsanti

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedelta. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120? orizzontale, 90? verticale) Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente piu evoluta con la massima semplicita di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.
Completezza BMEcat	100