RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie Vedo - Tastiera LCD soft-touch con RFID, 2 ingressi, 4 tasti funzione, serigrafia 8 aree, 137x127x24mm

Codice prodotto	COEVEDOKPR
Produttore	Comelit Group
Categoria	Vedo
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico e lettore chiavette RFID per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo. Equipaggiata con: - 4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme) - 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double - 4 tasti funzione configurabili - tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera. Il dispositivo e inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 8 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEVEDOKPR
Codice produttore	VEDOKPR
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903394320
Classe ETIM	EC000783
Versione ETIM	8
Electrocod	0517
Descrizione Electrocod	SICUREZZA ANTINTRUSIONE CENTRALINA
Prezzo pubblico	357.20

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Vedo
Codice famiglia statistica	289
Keyword	tastiera centrale schermo rfid vedo | tastiera centrale normativa rfid vedo | tastiera centrale memoria rfid vedo | tastiera vedo rfid originale | tastiera vedo rfid professionale | tastiera centrale pulsanti rfid vedo | tastiera vedo rfid professionale serie | tastiera vedo rfid qualita | tastiera vedo rfid registro | tastiera vedo rfid montaggio | tastiera vedo rfid menu | tastiera vedo rfid illuminazione | tastiera vedo rfid controllo | tastiera vedo rfid aree | tastiera rfid vedo espandibile | tastiera rfid antintrusione vedo | tastiera lcd vedo rfid 34 | tastiera lcd utenti tessere vedo | tastiera lcd affidabile lettore vedo | tastiera lcd tasti lettore vedo | tastiera lcd storico badge vedo | tastiera lcd sicurezza rfid vedo | tastiera lcd rfid vedo | tastiera lcd retroilluminato badge vedo | tastiera lcd resistente badge vedo | tastiera lcd programmazione rfid vedo | tastiera lcd partizioni badge vedo | tastiera lcd parete lettore vedo | tastiera lcd navigazione badge vedo | tastiera lcd lettore tessere vedo | tastiera lcd lettore badge vedo | tastiera lcd interfaccia lettore vedo | tastiera lcd installazione badge vedo | tastiera lcd gestione badge vedo | tastiera lcd garanzia lettore vedo | tastiera lcd eventi lettore vedo | tastiera lcd en50131 badge vedo | tastiera lcd display lettore vedo | tastiera lcd compatibile badge vedo | tastiera lcd certificata lettore vedo | tastiera lcd badge vedo | tastiera centrale zone rfid vedo | tastiera centrale vedo lettore integrato | tastiera centrale vedo lettore | tastiera centrale assistenza rfid vedo | tastiera centrale comando rfid vedo | tastiera centrale configurazione lettore vedo | tastiera centrale duratura rfid vedo | tastiera centrale incasso rfid vedo | tastiera centrale rfid allarme vedo
Descrizione breve	Serie Vedo - Tastiera LCD soft-touch con RFID, 2 ingressi, 4 tasti funzione, serigrafia 8 aree, 137x127x24mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico e lettore chiavette RFID per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo. Equipaggiata con: - 4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme) - 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double - 4 tasti funzione configurabili - tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera. Il dispositivo e inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 8 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.
Completezza BMEcat	100