RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Comelit Group - Serie WiFree - Termostato Wi-Fi touch bianco, riscaldamento/raffreddamento locale o da remoto, umidita, rele 6A, ingresso PT100

Codice prodotto	COEWTHE001
Produttore	Comelit Group
Categoria	WiFree
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Termostato smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree ? bianco. Il dispositivo consente il monitoraggio e la regolazione della temperatura ambientale (sia Riscaldamento che Raffrescamento) da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Permette inoltre di visualizzare la temperatura e l?umidita misurate nell?ambiente. Tramite i comandi locali e possibile impostare il setpoint e la modalita di funzionamento; tramite Comelit WiFree App e possibile programmare il termostato da remoto. Modalita di funzionamento: OFF ? Manuale ? Automatico ? Forzatura temporanea. Il dispositivo e in grado di pilotare direttamente un?elettrovalvola/caldaia attraverso il rele in scambio a bordo da 6A 230VAC. E inoltre dotato di 1 ingresso per sonda esterna PT100 Comelit (non in dotazione); alimentazione 230VAC 50/60Hz; installazione da parete, su scatola rettangolare 3 moduli per serie civili oppure su scatola tonda/quadrata con interasse 60mm. Dimensioni: 120 x 90 x 23 mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	COE
Codice Metel	COEWTHE001
Codice produttore	WTHE001
Marca	Comelit Group Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-19
Data variazione	2026-07-01
EAN	8023903425468
Classe ETIM	EC001581
Versione ETIM	8
Electrocod	3803

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	SISTEMI BUS ACCESSORI ALTRO
Prezzo pubblico	539.72
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	7
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	WiFree
Codice famiglia statistica	301
Keyword	comando vocale clima | rele 6a | gestione risparmio | gestione remota clima | gestione clima wireless | gestione app clima | domotica wifi clima | controllo umidita | controllo temperatura wifi | controllo risparmio | controllo remoto clima | controllo clima wifi | controllo app clima | voice control clima | clima versatile | clima professionale | clima moderno | clima intelligente | clima efficiente | alexa termostato | termostato wireless | termostato wifi | termostato versatile | termostato touch wifi | termostato touch screen | termostato remoto | termostato professionale | termostato moderno | termostato intelligente | termostato installatore | termostato efficiente | termostato bianco | termostato app voice | smart home wifi clima | schermo touch clima | risparmio energetico | riscaldamento wifi | riscaldamento raffreddamento | raffreddamento wifi | ingresso pt100 | google home termostato | gestione temperatura wifi | wireless clima | wifree | wifi clima
Descrizione breve	Serie WiFree - Termostato Wi-Fi touch bianco, riscaldamento/raffreddamento locale o da remoto, umidita, rele 6A, ingresso PT100

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Termostato smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree ? bianco. Il dispositivo consente il monitoraggio e la regolazione della temperatura ambientale (sia Riscaldamento che Raffrescamento) da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Permette inoltre di visualizzare la temperatura e l?umidita misurate nell?ambiente. Tramite i comandi locali e possibile impostare il setpoint e la modalita di funzionamento; tramite Comelit WiFree App e possibile programmare il termostato da remoto. Modalita di funzionamento: OFF ? Manuale ? Automatico ? Forzatura temporanea. Il dispositivo e in grado di pilotare direttamente un?elettrovalvola/caldaia attraverso il rele in scambio a bordo da 6A 230VAC. E inoltre dotato di 1 ingresso per sonda esterna PT100 Comelit (non in dotazione); alimentazione 230VAC 50/60Hz; installazione da parete, su scatola rettangolare 3 moduli per serie civili oppure su scatola tonda/quadrata con interasse 60mm. Dimensioni: 120 x 90 x 23 mm.
Completezza BMEcat	60