RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Pulsante antirapina IMQ III? livello, conforme alla norma CEI 79-2, per allarmi rapina.

Codice prodotto	EAASPPAR
Produttore	IESS
Categoria	POSTALE
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il pulsante antirapina IMQ III? livello conforme alla norma CEI 79-2 ? progettato per l?attivazione silenziosa di un sistema di allarme in caso di rapina. Grazie alla certificazione IMQ e al III? livello di protezione, ? adatto per l?utilizzo in ambienti ad alto rischio, come bancari, attivit? commerciali, e negozi, dove ? fondamentale garantire una risposta rapida e discreta durante situazioni di emergenza. Il pulsante ? progettato per essere facilmente accessibile e discreto, in modo che l'operatore possa attivare l'allarme in modo sicuro e senza destare sospetti. La conformit? alla norma CEI 79-2 assicura che il dispositivo rispetti gli standard di sicurezza e affidabilit? richiesti per la protezione in caso di rapina.Caratteristiche tecnicheCertificazione IMQ e III? livello, che garantisce una protezione elevata contro manomissioni o attivazioni errate.Norma CEI 79-2: Conformit? agli standard di sicurezza previsti per i dispositivi antirapina.Facilit? d'uso: Il pulsante ? progettato per essere facilmente accessibile e discreto, consentendo un'azione rapida in caso di emergenza.Attivazione silenziosa: Permette l'invio di un allarme senza attirare l'attenzione, per proteggere l'operatore in situazioni delicate.Contesti d?uso:Il pulsante antirapina IMQ III? livello ? ideale per l'installazione in banche, negozi, supermercati, uffici e ambienti commerciali, dove ? necessario garantire una risposta rapida in caso di rapina.Vantaggi pratici:Elevata sicurezza grazie alla certificazione IMQ III? livello e conformit? CEI 79-2.Facilit? di attivazione in situazioni critiche, con un design discreto e funzionale.Protezione silenziosa, per inviare un allarme senza far scoprire l'operazione.Affidabilit? e resistenza per l'utilizzo in ambienti ad alto rischio.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAASPPAR
Codice produttore	SPPAR
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC000029
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	34.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	POSTALE
Codice famiglia statistica	600
Descrizione breve	Pulsante antirapina IMQ III? livello, conforme alla norma CEI 79-2, per allarmi rapina.
Descrizione estesa	Il pulsante antirapina IMQ III? livello conforme alla norma CEI 79-2 ? progettato per l?attivazione silenziosa di un sistema di allarme in caso di rapina. Grazie alla certificazione IMQ e al III? livello di protezione, ? adatto per l?utilizzo in ambienti ad alto rischio, come bancari, attivit? commerciali, e negozi, dove ? fondamentale garantire una risposta rapida e discreta durante situazioni di emergenza. Il pulsante ? progettato per essere facilmente accessibile e discreto, in modo che l'operatore possa attivare l'allarme in modo sicuro e senza destare sospetti. La conformit? alla norma CEI 79-2 assicura che il dispositivo rispetti gli standard di sicurezza e affidabilit? richiesti per la protezione in caso di rapina.Caratteristiche tecnicheCertificazione IMQ e III? livello, che garantisce una protezione elevata contro manomissioni o attivazioni errate.Norma CEI 79-2: Conformit? agli standard di sicurezza previsti per i dispositivi antirapina.Facilit? d'uso: Il pulsante ? progettato per essere facilmente accessibile e discreto, consentendo un'azione rapida in caso di emergenza.Attivazione silenziosa: Permette l'invio di un allarme senza attirare l'attenzione, per proteggere l'operatore in situazioni delicate.Contesti d?uso:Il pulsante antirapina IMQ III? livello ? ideale per l'installazione in banche, negozi, supermercati, uffici e ambienti commerciali, dove ? necessario garantire una risposta rapida in caso di rapina.Vantaggi pratici:Elevata sicurezza grazie alla certificazione IMQ III? livello e conformit? CEI 79-2.Facilit? di attivazione in situazioni critiche, con un design discreto e funzionale.Protezione silenziosa, per inviare un allarme senza far scoprire l'operazione.Affidabilit? e resistenza per l'utilizzo in ambienti ad alto rischio.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	26.67